

Регулируемые ручки

Технополимер

КОРПУС РЫЧАГА

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный, оранжевый либо серый цвета, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Прижимной элемент из технополимера чёрного цвета, армированный стекловолокном, насечка на выступающей части, упрощающая использование.

- **MR-A:** втулка из фосфатированной стали с покрытием чёрного цвета с глухим отверстием с резьбой либо без резьбы. Фиксирующий винт из воронёной стали, возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.
- **MR-B:** втулка из латуни с глухим резьбовым отверстием. Фиксирующий винт из латуни, возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.
- **MR-p:** резьбовой стержень из фосфатированной стали с покрытием чёрного цвета с фаской на торце, стандарт UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные на стр. -). Фиксирующий винт из воронёной стали, возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для установки в случаях, когда угол поворота рычага ограничен малым пространством.

Регулируемые ручки MR. можно быстро привинтить во время сборки с помощью электрических или пневматических шуруповёртов с контролируемой системой момента затяжки.

УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ

См. ERX. (на стр. -).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для срабатывания прижимного элемента поднимите ручку, чтобы разъединить зубчатое зацепление, затем верните её в исходное положение. При отпускании ручки возвратная пружина автоматически входит в зацепление с зубцами.

Если рычаг не может вращаться на 360 °, зажимной элемент можно легко прикрутить с помощью винта с шестигранным углублением в головке (после отсоединения рычага).



ELESA Original design



MR-A MR-B MR-p

* Заполняется цветовым индексом корпуса рукоятки, например: (C9, C2, C31)

C9
RAL9005

C2
RAL2004

C31
RAL7031

MR-A

MR-B

Код C9	Код C2	Код C31	Описание	R	dH7	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	Количество зубьев	
41101	41102	41104	MR.40 A-5-*	42	5	-	50	18	32	36.5	10	29	6	14	12	18	14
41121	41122	41124	MR.40 A-M4-*	42	-	M4	50	18	32	36.5	10	29	6	14	12	18	14
41131	41132	41134	MR.40 A-M5-*	42	-	M5	50	18	32	36.5	10	29	6	14	12	18	14
41141	41142	41144	MR.40 A-M6-*	42	-	M6	50	18	32	36.5	10	29	6	14	12	18	13
41171	41172	41174	MR.40 B-M6-*	42	-	M6	50	18	32	36.5	10	29	6	14	12	18	14
41401	41402	41404	MR.63 A-6-*	63	6	-	73	23	43	47	15	36	8	17	15	20	25
41411	41412	41414	MR.63 A-M6-*	63	-	M6	73	23	43	47	12	36	8	17	15	20	27
41421	41422	41424	MR.63 A-M8-*	63	-	M8	73	23	43	47	12	36	8	17	15	20	24
41426	41427	41429	MR.63 B-M8-*	63	-	M8	73	23	43	47	12	36	8	17	15	20	25
42001	42002	42004	MR.80 A-8-*	80	8	-	92	28	54	59.5	20	45	10	22	19	24	56
42111	42112	42114	MR.80 A-M8-*	80	-	M8	92	28	54	59.5	17	45	10	22	19	24	57
42121	42122	42124	MR.80 A-M10-*	80	-	M10	92	28	54	59.5	17	45	10	22	19	24	54
42131	42132	42134	MR.80 A-M12-*	80	-	M12	92	28	54	59.5	17	45	10	22	19	24	48
42151	42152	42154	MR.80 B-M10-*	80	-	M10	92	28	54	59.5	17	45	10	22	19	24	56
42401	42402	42404	MR.100 A-10-*	100	10	-	114	33	65	70.5	25	53	12	25	25	28	114
42501	42502	42504	MR.100 A-M10-*	100	-	M10	114	33	65	70.5	20	53	12	25	25	28	114
42511	42512	42514	MR.100 A-M12-*	100	-	M12	114	33	65	70.5	20	53	12	25	25	28	112
42521	42522	42524	MR.100 A-M14-*	100	-	M14	114	33	65	70.5	20	53	12	25	25	28	104
42531	42532	42534	MR.100 A-M16-*	100	-	M16	114	33	65	70.5	20	53	12	25	25	28	95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Зажимные рычаги

* Заполняется цветовым индексом корпуса рукоятки, например: (C9, C2, C31)

C9
RAL9005C2
RAL2004C31
RAL7031

MR-p

Код C9	Код C2	Код C31	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	I	Количество зубьев	
41201	41202	41204	MR.40 p-M5x10-*	42	M5	50	18	32	36.5	29	6	14	12	10	18	15
41211	41212	41214	MR.40 p-M5x16-*	42	M5	50	18	32	36.5	29	6	14	12	16	18	16
41221	41222	41224	MR.40 p-M5x20-*	42	M5	50	18	32	36.5	29	6	14	12	20	18	17
41301	41302	41304	MR.40 p-M6x10-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	10	18	16
41311	41312	41314	MR.40 p-M6x16-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	16	18	17
41321	41322	41324	MR.40 p-M6x20-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	20	18	18
41331	41332	41334	MR.40 p-M6x25-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	25	18	19
41335	41336	41338	MR.40 p-M6x30-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	30	18	20
41341	41342	41344	MR.40 p-M6x40-*	42	M6	50	18	32	36.5	29	6	14	12	40	18	21
41357	41358	41360	MR.40 p-M8x20-*	42	M8	50	18	32	36.5	29	6	14	12	20	18	20
41431	41432	41434	MR.63 p-M6x10-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	10	20	31
41441	41442	41444	MR.63 p-M6x16-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	16	20	32
41451	41452	41454	MR.63 p-M6x20-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	20	20	33
41461	41462	41464	MR.63 p-M6x25-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	25	20	34
41466	41467	41469	MR.63 p-M6x30-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	30	20	35
41470	41475	41476	MR.63 p-M6x35-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	35	20	35
41471	41472	41474	MR.63 p-M6x40-*	63	M6	73	23	43	47	36	8	17	15	40	20	36
41501	41502	41504	MR.63 p-M8x16-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	16	20	34
41511	41512	41514	MR.63 p-M8x20-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	20	20	35
41521	41522	41524	MR.63 p-M8x25-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	25	20	37
41531	41532	41534	MR.63 p-M8x30-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	30	20	39
41526	41527	41528	MR.63 p-M8x32-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	32	20	40
41535	41536	41538	MR.63 p-M8x35-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	35	20	41
41541	41542	41544	MR.63 p-M8x40-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	40	20	43
41551	41552	41554	MR.63 p-M8x45-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	45	20	45
41561	41562	41564	MR.63 p-M8x50-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	50	20	47
41569	41570	41572	MR.63 p-M8x60-*	63	M8	73	23	43	47	36	8	17	15	60	20	51
41597	41598	41600	MR.63 p-M10x40-*	63	M10	73	23	43	47	36	8	17	15	40	20	52
42182	42183	42185	MR.80 p-M8x70-*	80	M8	92	28	54	59.5	45	10	22	19	70	24	85
42196	42197	42198	MR.80 p-M10x16-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	16	24	70
42201	42202	42204	MR.80 p-M10x20-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	20	24	72
42211	42212	42214	MR.80 p-M10x25-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	25	24	74
42221	42222	42224	MR.80 p-M10x30-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	30	24	77
42216	42217	42218	MR.80 p-M10x32-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	32	24	78
42225	42226	42228	MR.80 p-M10x35-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	35	24	80
42231	42232	42234	MR.80 p-M10x40-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	40	24	82
42241	42242	42244	MR.80 p-M10x50-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	50	24	87
42245	42246	42248	MR.80 p-M10x60-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	60	24	92
42251	42252	42254	MR.80 p-M10x70-*	80	M10	92	28	54	59.5	45	10	22	19	70	24	97
42301	42302	42304	MR.80 p-M12x20-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	20	24	76
42311	42312	42314	MR.80 p-M12x25-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	25	24	80
42321	42322	42324	MR.80 p-M12x30-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	30	24	84
42325	42326	42328	MR.80 p-M12x35-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	35	24	88
42331	42332	42334	MR.80 p-M12x40-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	40	24	92
42335	42336	42338	MR.80 p-M12x45-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	45	24	92
42341	42342	42344	MR.80 p-M12x50-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	50	24	100
42351	42352	42354	MR.80 p-M12x60-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	60	24	108
42361	42362	42364	MR.80 p-M12x70-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	70	24	116
42365	42366	42368	MR.80 p-M12x80-*	80	M12	92	28	54	59.5	45	10	22	19	80	24	118
42381	42382	42384	MR.80 p-M14x40-*	80	M14	92	28	54	59.5	45	10	22	19	40	24	153
42601	42602	42604	MR.100 p-M12x30-*	100	M12	114	33	65	70.5	53	12	25	25	30	28	138
42651	42652	42654	MR.100 p-M12x50-*	100	M12	114	33	65	70.5	53	12	25	25	50	28	150
42701	42702	42704	MR.100 p-M12x70-*	100	M12	114	33	65	70.5	53	12	25	25	70	28	162
42801	42802	42804	MR.100 p-M14x30-*	100	M14	114	33	65	70.5	53	12	25	25	30	28	142
42805	42806	42808	MR.100 p-M14x35-*	100	M14	114	33	65	70.5	53	12	25	25	35	28	147
42831	42832	42834	MR.100 p-M14x50-*	100	M14	114	33	65	70.5	53	12	25	25	50	28	162
42851	42852	42854	MR.100 p-M14x70-*	100	M14	114	33	65	70.5	53	12	25	25	70	28	182
42901	42902	42904	MR.100 p-M16x30-*	100	M16	114	33	65	70.5	53	12	25	25	30	28	149
42951	42952	42954	MR.100 p-M16x50-*	100	M16	114	33	65	70.5	53	12	25	25	50	28	177
42981	42982	42984	MR.100 p-M16x70-*	100	M16	114	33	65	70.5	53	12	25	25	70	28	205